



Hyresmaskiner 2023



Dygnet runt.

08-35 70 04

Ring oss för mer information!



Hitta hit:
E18 -avfart 186, Ullna/Arninge. Kör mot Rydbo,
in höger vid Rydbokrossen och följ skyltning DKLBC.

DKLBC Hyresmaskiner AB
Ullna Kvarnväg 7
184 94 Åkersberga

hyresmaskiner@dklbc.se • www.dklbc.se • www.dklbchyr.se

GRÄVMASKINER



Takeuchi TB210R med Tiltfäste

Maskinbredd 75-102 cm

Maskinhöjd 219 cm

Grävdjup ca 175 cm

Vikt 1,2 ton

Skopfäste S-30 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211309



Takeuchi TB216R med Tiltfäste – Skärmtak

Maskinbredd 98-130 cm

Maskinhöjd 234,5 cm

Grävdjup ca 219 cm

Vikt 1,8 ton

Skopfäste S-30 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211311



Takeuchi TB216 med Tiltfäste

Maskinbredd 99-130 cm

Maskinhöjd 228 cm

Grävdjup ca 240 cm

Vikt 1,8 ton

Skopfäste S-30 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211311



Cat 301.8 med Tiltfäste

Maskinbredd 99-130 cm

Maskinhöjd 230 cm

Vikt 2 ton

Grävdjup ca 237 cm

Skopfäste S-30 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211311



Cat 302 CR med Rotortilt

Maskinbredd 109-140 cm

Maskinhöjd 230 cm

Vikt 2,2 ton

Grävdjup ca 237 cm

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211312



Takeuchi TB225 med Rotortilt

Maskinbredd 110-150 cm

Maskinhöjd 243 cm

Grävdjup ca 283 cm

Vikt 2,5 ton

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211312

GRÄVMASKINER



Takeuchi TB230 med Rotortilt

Maskinbredd 146 cm

Maskinhöjd 254 cm

Grävdjup ca 300 cm

Vikt 3 ton

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211313



Takeuchi TB235-2 med Rotortilt

Maskinbredd 158 cm

Maskinhöjd 251 cm

Vikt 3,5 ton

Grävdjup ca 300 cm

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211313



Cat 303.5 CR med Rotortilt

Maskinbredd 178 cm

Maskinhöjd 248 cm

Vikt 3,8 ton

Grävdjup ca 281 cm

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211313



Takeuchi TB240 med Rotortilt

Maskinbredd 174 cm

Maskinhöjd 254 cm

Grävdjup ca 346 cm

Vikt 4 ton

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211314



Takeuchi TB240C med Rotortilt – Skärmtak

Maskinbredd 174 cm

Maskinhöjd 251 cm

Höjd utan tak 160cm

Grävdjup ca 346 cm

Vikt 4 ton

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211314



Takeuchi TB250-2 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 184 cm

Maskinhöjd 252

Grävdjup ca 350 cm

Vikt 5 ton

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211315

GRÄVMASKINER



Cat 305 CR med Rotortilt och grip

Maskinbredd 198 cm

Maskinhöjd 255 cm

Vikt 5,3 ton

Grävdjup ca 342 cm

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211315



Takeuchi TB260 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 200 cm

Maskinhöjd 256 cm

Grävdjup ca 375 cm

Vikt 6 ton

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211315



Cat 306 CR med Rotortilt och grip

Maskinbredd 198 cm

Maskinhöjd 255 cm

Vikt 6,6 ton

Grävdjup ca 371 cm

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211315



Takeuchi TB370 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 210 cm

Maskinhöjd 254 cm

Grävdjup ca 375 cm

Vikt 7 ton

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211316



Cat 308 CR med Rotortilt och grip

Maskinbredd 230 cm

Maskinhöjd 252 cm

Vikt 8,7 ton

Grävdjup ca 411 cm

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211317



Takeuchi TB290 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 220 cm

Maskinhöjd 256 cm

Grävdjup ca 420 cm

Vikt 9 ton

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211317

GRÄVMASKINER



Caterpillar 310 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 247 cm

Maskinhöjd 260 cm

Grävdjup ca 521 cm

Vikt 10 ton

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211318



Cat 313 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 249 cm

Maskinhöjd 281 cm

Grävdjup ca 604 cm

Vikt 15 ton

Skopfäste S-60 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211322



Takeuchi 2150 / 2150R med Rotortilt och grip

Maskinbredd 269 cm

Maskinhöjd 296 cm

Grävdjup ca 522 cm

Vikt 15 ton

Skopfäste S-60 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 211322



Bobcat E57W med Rotortilt och grip

Maskinbredd 185 cm

Maskinhöjd 295 cm

Grävdjup ca 349 cm

Vikt 6 ton

Skopfäste S-40 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 212411



Takeuchi TB295 med Rotortilt och grip

Maskinbredd 235 cm

Maskinhöjd 301

Grävdjup ca 410 cm

Vikt 10 ton

Skopfäste S-45 Planeringsskopa, Schaktskopa, Kabelskopa

Art nr 212413

TILLBEHÖR GRÄVMASKINER (ingår i hyra)

Planeringsskopa



Schaktskopa



Kabelskopa



TILLBEHÖR GRÄVMASKINER

Rivtand S-30 S-40 S-45 S-60 S-70	ÖVRIGA TILLBEHÖR		Hydraulhammare S-30 S-40 S-45 S-60 S-70 S-80
Pallgafflar S-40 S-45 S-60	Gallerskopa S-40 S-45 S-60 S-70	Sorteringsgrip S-40 S-45 S-60	Asfaltskärare S-40 S-45 S-60
Planeringsbalk S-40 S-45 S-60 S-70	Dikesskopa S-45	Timmergrip S-40 S-45 S-60	Sopborste S-40 S-45 S-60

Maskinvagn
Bredd 200 cm
Volym 5 kbm
Maxlast 5 ton
Hydraulisk tipp
Art nr 161322



Maskinvagn
Bredd 200 cm
Volym 5 kbm
Maxlast 7 ton
Hydraulisk tipp
Art nr 161324



TILLBEHÖR LASTMASKINER

Plog 	Sandspridarskopa 	Industrigrip 	Rangerkrok 
Snöslunga 	Kranarm 	Återfyllnadsskopa 	

LASTMASKINER



Bobcat S70

Maskinbredd 90 cm
Maskinhöjd 181 cm, Lyfthöjd 219 cm
Vikt 1,1 ton
Max hastighet 10 km/h
Skopa, gafflar
Art nr 221311



Kramer 5035

Maskinbredd 138 cm
Maskinhöjd 199 cm, Lyfthöjd 268 cm
Vikt 1,7 ton
Max hastighet 20 km/h
Skopa, gafflar
Art nr 221745



Kramer 5040

Maskinbredd 126 cm
Maskinhöjd 217 cm, Lyfthöjd 268 cm
Vikt 2,0 ton
Max hastighet 30 km/h, krabbstyrning
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift
Art nr 221745:2



Bobcat T450

Maskinbredd 139 cm
Maskinhöjd 197 cm, Lyfthöjd 258 cm
Vikt 2,7 ton
Max hastighet 17 km/h
Skopa, gafflar
Art nr 221312

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Snöslunga
Snöskopa
Industrigrip



Caterpillar 236D3

Maskinbredd 168 cm
Maskinhöjd 209 cm, Lyfthöjd 300 cm
Vikt 3 ton
Max hastighet 17 km/h
Skopa, gafflar
Art nr 221314

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Snöslunga
Snöskopa
Industrigrip



Kramer 5055

Maskinbredd 159 cm
Maskinhöjd 238 cm, Lyfthöjd 289 cm
Vikt 3,5 ton
Max hastighet 30 km/h
Skopa, gafflar
Art nr 221747

LASTMASKINER



Kramer 5075

Maskinbredd 172 cm
Maskinhöjd 245 cm, Lyfthöjd 284 cm
Vikt 4,2 ton
Max hastighet 30 km/h, krabbstyrning
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift
Art nr 221748



Caterpillar 906M

Maskinbredd 190 cm
Maskinhöjd 247 cm, Lyfthöjd 309 cm
Vikt 6 ton
Max hastighet 36 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 221771

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kranarm
Plog 280 cm
Sandspridarskopa



Caterpillar 908M

Maskinbredd 196 cm
Maskinhöjd 277 cm, Lyfthöjd 332 cm
Vikt 7 ton
Max hastighet 36 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 221772

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kranarm
Plog 280 cm
Sandspridarskopa



Caterpillar 914M

Maskinbredd 225 cm
Maskinhöjd 302 cm, Lyfthöjd 344 cm
Vikt 8,5 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 221774

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kranarm
Plog 320 cm
Sandspridarskopa



Caterpillar 920

Maskinbredd 240 cm
Maskinhöjd 330 cm, Lyfthöjd 356 cm
Vikt 10 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 221775

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kranarm
Plog 320 cm
Sandspridarskopa



Caterpillar 926M

Maskinbredd 254 cm
Maskinhöjd 334 cm, Lyfthöjd 358 cm
Vikt 14 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 221776

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kranarm
Plog 370 cm
Sandspridarskopa

LASTMASKINER



Caterpillar 938M

Maskinbredd 268 cm
Maskinhöjd 336 cm, Lyfthöjd 364 cm
Vikt 16,5 ton
Max hastighet 40 km/h
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 221778

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Kranarm
Plog 370 cm
Sandspridarskopa

TELESKOPLASTARE



KRAMER 1245

Maskinbredd 156 cm
Maskinhöjd 194 cm, Lyfthöjd 412 cm
Vikt 2,5 ton
Skopa, hydrauliska gafflar med sideshift
Art nr 156211

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Strutskopa



Manitou MLT625-75 H

Maskinbredd 181 cm
Maskinhöjd 200 cm, Lyfthöjd 590 cm
Vikt 4,9 ton
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 157211



Manitou MT930HA

Maskinbredd 200 cm
Maskinhöjd 199 cm, Lyfthöjd 885 cm
Vikt 9,5 ton
Skopa, hydrauliska gafflar
Art nr 157212

LERPACKARE



Dynapac D-ONE

Valsbredd 85 cm
Maskinbredd 100 cm
Vikt 1,6 ton
Fjärrstyrd
Art nr 442246



Dynapac CA1500PD

Valsbredd 167 cm
Maskinbredd 186 cm
Maskinhöjd 273 cm
Vikt 7,3 ton
Linjelast 21 kg/cm Antal pads 132
Art nr 441564



Dynapac CA3500PD

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 230 cm
Maskinhöjd 273 cm
Vikt 12 ton
Linjelast 36 kg/cm
Art nr 441565



VÄLTAR



Dynapac CC900

Valsbredd 90 cm
Maskinbredd 97 cm
Maskinhöjd med båge 230 cm
Maskinhöjd utan båge 159 cm
Vikt 1,6 ton
Linjelast 8.3/ 9.4 kg/cm
Art nr 442254



Dynapac CC1100 – Skärmtak

Valsbredd 107 cm
Maskinbredd 118
Maskinhöjd med båge 264 cm
Maskinhöjd utan båge 176 cm
Vikt 2,4 ton
Linjelast 10.6/ 11.4 kg/cm
Art nr 442255



Dynapac CC1300 – Skärmtak

Valsbredd 130 cm
Maskinbredd 145 cm
Maskinhöjd 275 cm
Maskinhöjd utan båge 185 cm
Vikt 4 ton
Linjelast 14,6/15,4 kg/cm
Art nr 442256



Dynapac CA1300D

Valsbredd 130 cm
Maskinbredd 145 cm
Maskinhöjd 253 cm
Vikt 4,8 ton
Linjelast 14,8 kg/cm
Art nr 441533



Dynapac CA1300D med hytt

Valsbredd 137 cm
Maskinbredd 150 cm
Maskinhöjd 254 cm
Vikt 4,9 ton
Linjelast 15 kg/cm
Art nr 441533:2



Dynapac CA1500D

Valsbredd 167 cm
Maskinbredd 186 cm
Maskinhöjd 273 cm
Vikt 7,2 ton
Linjelast 21 kg/cm
Art nr 441534



VÄLTAR



Dynamac CA3500D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 230 cm
Maskinhöjd 288 cm
Vikt 12 ton
Linjelast 36 kg/cm
Art nr 441536



Dynamac CA5000D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 234 cm
Maskinhöjd 289 cm
Vikt 16 ton
Linjelast 50 kg/cm
Art nr 441537



Dynamac CA6000D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 234 cm
Maskinhöjd 289 cm
Vikt 19 ton
Linjelast 60kg/cm
Art nr 441538



Dynamac CA6500D

Valsbredd 213 cm
Maskinbredd 238 cm
Maskinhöjd 289 cm
Vikt 20,9 ton
Linjelast 65 kg/cm
Art nr 441538



DUMPRAR



Wacker Neuson DT08

Maskinbredd 83 cm
Maskinhöjd 131 cm
Vikt 0,5 ton
Maxlast 0,8 ton, Flakvolym 334 liter
Självlastande
Art nr 124235



Wacker 1001

Maskinbredd 99 – 120 cm
Maskinhöjd 201 cm
Vikt 1,2 ton
Maxlast 1 ton Höglyftande
Maxhastighet 14 km/t
Art nr 122655

DUMPRAR



Canycom S120

Maskinbredd 110 cm
Maskinhöjd cm
Vikt 1,2 ton
Maxlast 1,2 ton
Självlastande, Svängbart flak
Art nr 124275



Canycom S160

Maskinbredd 126 cm
Maskinhöjd 239 cm
Vikt 1,5 ton
Maxlast 1,6 ton
Självlastande, Svängbart flak
Art nr 124277



Canycom S300

Maskinbredd 162 cm
Maskinhöjd 237 cm (inkl. rotorljus 2490 mm)
Vikt 2,7 ton
Maxlast 3 ton
Självlastande, svängbart flak
Art nr 124178



Wacker 3001

Maskinbredd 178 cm
Maskinhöjd 267 cm
Vikt 2,6 ton
Maxlast 3 ton, Svängbart flak
Max hastighet 22 km/t
Art nr 124278



Takeuchi TCR50-2

Maskinbredd 220 cm
Maskinhöjd 275 cm
Vikt 6,5 ton
Maxlast 3,7 ton
Svängbart flak
Art nr 122378



Hydrema 912F

Maskinbredd 250 cm
Maskinhöjd 275 cm
Vikt 7,2 ton
Maxlast 10 ton
Svängbart flak
Art nr 123311



Bergmann 3012

Maskinbredd 280 cm
Maskinhöjd 310 cm
Vikt 11 ton
Maxlast 12 ton
Svängbart flak
Art nr 123311



Våra maskiner har den senaste tekniken så ni kan följa arbetet och få ut dokumentation enligt gällande kravställning. Dessutom och är våra maskiner anpassade för bästa arbetsmiljö för föraren.



DKLBC transporterar maskiner vart ni än behöver dem. Det spelar ingen roll vart i landet ni befinner er. Vi hjälper er även med lastning och lossning av gods på era arbetsplatser.



DKLBC sköter all service så ni inte behöver tänka på det. Skulle en maskin gå sönder så kommer vi ut och lagar den på plats (om möjligt) annars byter vi ut den till en likvärdig så ni kan fortsätta ert arbete. Vi har dessutom jour dygnet runt 365 dagar om året.



Spara pengar – Betala inte för maskiner du inte använder. Hyr maskiner när du behöver dem, om det så är ett långt eller kort projekt. Frigör kapital för ditt företag och spara pengar i långa loppet.



HVO100 - är en helt förnybar diesel som har utvecklats för att minska klimatpåverkan från transporter och som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO₂e). DKLBC tankar alla hyresmaskiner med HVO100 från egen tankstation på anläggningen i Rydbo.



Miljö & hållbarhet – Inga av våra maskiner eller fordon är äldre än 5 år. Våra maskiner håller ramen för Avgasregler steg V (5) och lastbilarna som transporterar maskiner är Euro VI (6) klassade enligt de nyaste EU-direktiven. Våra maskiner har hydraulvätska och miljöfett som båda är biologiskt nedbrytbara och finns med på SP-listan klarar den belastning och temperatur som krävs.



Miljövarudeklaration (EPD (Environmental Product Declaration)) – Vi på DKLBC skickar på begäran över en EDP vid leverans av en maskin för att ni ska kunna redovisa miljöinformationen om de produkter vi tillhandahåller inför era upphandlingar och pågående projekt.



Trackunit – Vi har Trackunit på alla våra maskiner. Med hjälp av Trackunit kan vi tillhandahålla information om effektiv körtid, reglera vilka personer som har behörighet att framföra maskinen med hjälp ID06 samt se var maskinerna befinner sig på ett arbetsområde med hjälp av GPS. Man kan även sätta upp olika zoner och larm. Allt för att ni ska kunna följa upp miljömål och öka er lönsamhet.



MOBA Maskinstyrning – I några av våra större grävmaskiner har vi så kan man koppla på MOBA vilket är ett grävsystem som hjälper dig att utföra komplexa arbeten som kräver precision i svåra förhållanden. Med en bekväm och okomplicerad menynavigering skapar du enkelt egna terrängmodeller och ritningar eller överför filer från kontoret till maskinen via trådlös uppkoppling och sparar på så sätt både tid och pengar.



Dyn@Link – är ett verktyg för att övervaka och styra vältar på ett effektivt och bekvämt sätt. Packningsdatorn ger er information om drifttimmar, packningsdjup och bredd Geofence, position på kartöversikt, bränslenivåer och förbrukning. Via onlineportalen och Dyn@Link-appen kan man enkelt få en överblick på diagram och tabeller samt även få automatiska rapporter skickade.





Allmänna Villkor för DKLBC AB

1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

- 1.1** Dessa allmänna villkor ersätter alla tidigare versioner av "Generella villkor".
- 1.2** Dessa "Allmänna Villkor" gäller för alla tjänster som DKLBC utför om inte annat avtalats skriftligen och uttryckligen enligt överenskommelse med "Beställaren".

2 ANSVAR FÖR HYRD

MASKIN/BEHÅLLARE/UTRUSTNING

- 2.1** Beställaren ska vid mottagandet av hyresobjekt kontrollera objektets skick och funktion (3.1).
- 2.2** Beställaren ansvarar för att hyresobjektet får uppställas på överenskommen plats samt att erforderliga tillstånd finns. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av DKLBC flyttas till annan plats än den som avtalats.
- 2.3** Hyresobjektet får endast användas av Beställaren och personer som denne svarar för, med nödvändig kompetens. Beställaren ombesörjer att hyresobjektet används under sådana arbetsförhållanden för vilket hyresobjektet är avsett för. Beställaren har eget behörighetsansvar för framförande av DKLBCs fordon, maskiner eller släpvagnar.
- 2.4** DKLBC skal på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.
- 2.5** Hyresobjekt (maskinell utrustning) uthyrs för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Beställaren ska utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användande, såsom förlängda skift eller flerskift. Om hyrestiden inte är uppgjord i förhand gäller hyrestiden tills vidare.
- 2.6** Beställaren ska kontakta DKLBC snarast för att komma överens med DKLBC om slutdatum för hyrestiden.
- 2.7** Beställaren svarar för uppkomna fel stöld av och skadegörelse på hyresobjektet under hyrestiden, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Beställaren ska vid driftstörning i hyresobjektet kontakta DKLBC, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. DKLBC ersätter inte kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.
- 2.8** Löpande besiktningar, service och underhåll ansvarar och bekostas av DKLBC, som även äger rätt att hos Beställaren utföra reparation eller byta ut hyresobjektet.
- 2.9** Beställaren ansvarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av Beställaren.
- 2.10** Hyresförsäkring är obligatorisk för hyrda maskiner och teknas automatiskt. Försäkringen skyddar hyresobjektet mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, skadegörelse, vattenskador etc. och kostar 5 % av hyresbeloppet. Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner.

- 2.11** Vid skada på hyrd egendom utgår alltid en självrisk, vilken kan variera beroende på typ av hyrd egendom. Önskas ej detta skydd ska Beställaren skriftligen meddela DKLBC om detta, samt även anvisa vilket försäkringsbolag som då försäkras den av Beställaren hyrda egendomen.
- 2.12** Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet inte rengjorts debiteras Beställaren för detta.
- 2.13** Överlåtelse av avtal samt att i andra hand hyra ut hyresobjekt, är inte tillåtet utan skriftligt medgivande av DKLBC.
- 2.14** DKLBC äger rätt att återta hyresobjekt om betalning inte erläggs eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning sker hos Beställaren.

3 SKADESTÅND, REKLAMATION & AVVIKELSER

- 3.1** Vid skada eller förlust ska skriftlig reklamation, med komplett skade- eller stöldanmälan inkl. kopia av polisanmälan omgående (senast påföljande helgfri dag) lämnas till DKLBC. Hyra debiteras fram till att anmälan på händelse inkommit till DKLBC. Under hyrestiden, förlorat eller totalförlorat hyresobjekt som ej omfattas genom försäkringsavgiften ersätts av Beställaren.
- 3.2** Beställaren ansvarar för all skada, dvs. såväl person- och sakskada och följdskada som ren förmögenhetsskada, som tillfogas hen själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport. placering. driftstörning

eller användning under hyrestiden.

- 3.3** Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid DKLBCs efterkontroll, och som inte kan härledas till normalt slitage debiteras Beställaren i efterhand. Vid skada som uppstått under hyrestiden och oaksamhet av/hos Beställaren och måste repareras, debiteras 50% av hyreskostnaden under reparationstiden.
- 3.4** Beställare som olovligt hyr eller köper varor i företagsnamn eller organisationsnamn utan tillstånd och auktorisation är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.

4 TRANSPORT

- 4.1** Beställaren ska se till att transportvägar hålls fria och är farbara, att maskin, behållare eller utrustning är tillgänglig för transporter av avsett fordon vid leverans/hämtning.
- Lastningsplatsen ska vara fri från ledningar, träd och annat som kan hindra arbetet. Om så inte är fallet har DKLBC rätt att avbryta uppdraget. DKLBC ska kunna utföra sitt uppdrag på ett arbetsmiljörättligt och säkert sätt. Om Beställaren inte löser problemet inom rimlig tid äger DKLBC rätten att debitera Beställaren för nerlagd tid.
- 4.2** Transporter, hämtning och leveranser av material, avfall och utrustning sker helgfria vardagar om inte annat avtalats.
- 4.3** Hyresmaskiner kan efter överenskommelse hämtas från DKLBCs hyresförråd och ska på Beställarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma förråd under DKLBCs normala öppettider och erhållande av kvittens genom retursedel. Transport och hämtning av container ombesörjs av DKLBC.
- 4.4** Äganderätt och ansvar för hämtat avfall övergår till DKLBC först efter kontroll hos avfallshanteringsanläggning och avfallsslaget är fastställt.
- 4.5** Beställaren är ansvarig för att last och packning av utrustning och behållare sker så att jämvikt erhålls samt att maximal lastvikt inte överskrids. Föremål som är bredare, högre eller längre än behållare/utrustning ska inte lastas i. Säcker ska vara förslutna och inte lastade upp i kappan.
- 4.6** Containers och säcker får inte innehålla hushållsavfall eller farligt avfall. Klassificering av avfall går att läsa på t.ex. Naturvårdsverkets hemsida.
- 4.7** Farligt avfall får endast transporteras om transportdokument, i varje enskilt fall upprättas efter karaktärisering av avfallet och ska följa gällande lagar och föordningar. Beställaren är ansvarig i egenskap av avlämnare/avsändare. Transportdokumentet ska undertecknas av Beställaren i samband med att DKLBC hämtar avfallet.
- 4.8** Beställaren ansvarar för att de uppgifterna om avfallets ursprung, sammansättning, vikt, volym osv är riktiga.
- 4.9** Felsorterade lass debiteras med en sorteringsavgift eller klassas helt om till annan fraktion om fraktionen inte går att sortera.
- 4.10** Provtagning av massor krävs för att utfylla kraven på inerta massor som anges i NFS 2004:10. Klassificeringen av massor utförs av personal på mottagande anläggning. Vid upptäckt av förorenade massor står beställaren för kostnader av provtagning och borttransport.
- Asfalt får inte innehålla stenkolstjärna (vilket användes fram till -73) eller kanstén. PAH värde kontrolleras genom sprayning, avgifter kan tillkomma.
- 4.11** Beställaren svarar för bodhållning, uppställningsplats inför lastning samt erforderliga trafikåtgärder.
- 4.12** DKLBC har rätt att fullgöra sina skyldigheter mot Beställaren, helt eller delvis, genom underentreprenör.

5 PRISER & PRISJUSTERINGAR

- 5.1** Priser gäller enligt DKLBCs prislista alternativt annat skriftligt överenskommet pris mellan DKLBC och Beställaren.
- 5.2** Samtliga transporter har även en zonkarta att förhålla sig till samt vilken typ av transport det gäller (se karta).
- 5.3** Priserna för maskinell utrustning gäller per byggdag, vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före kl 08.00 påföljande dag. Om så inte sker debiteras ny hyresdag. Utnyttjas hyresobjektet mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt DKLBCs prislista.
- 5.4** Indexreglering av priser sker vanligtvis en gång per år. DKLBC äger rätt att justera överenskomna priser med omedelbar verkan om ökade kostnader utifrån tredje part utanför DKLBCs kontroll sker.

- 5.5** Kostnader för trängselskatter, vägtullar, broavgifter, färjeresor och liknande tillkommer Beställarens debitering om uppdraget förekommer på sådan plats att det krävs för att utföra transporten.

- 5.6** DKLBC har rätt att debitera Beställaren för väntetid som förorsakats av Beställarens eller tredje part utöver avtalat pris för utförd tjänst.
- 5.7** Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

6 BETALNINGSVILLKOR

- 6.1** Samtliga priser är i svenska kronor exkl. moms.
- 6.2** Fakturering sker efter sedvanlig kreditprövning. Vid förskottsbetalning sker alltid kreditprövning före utlämning av hyresobjekt.
- 6.3** Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift, ingen avgift vid elektronisk fakturering.
- 6.4** Betalningsvillkor 20 dagar om inte annat avtalats.
- 6.5** Dröjsmålsränta debiteras med 18 % samt lagstadgad avgift för skriftlig påminnelse (enl. SFS 1981:739 §2 och 1993:1130).
- 6.6** Om Beställaren vill bestrida en faktura så ska det ske senast sex (6) månader från fakturadatum. Sker det inte inom föreskriven tid förlorar Beställaren rätten att göra invändningar mot fakturan.

7 SEKRETESS

- 7.1** Parterna i detta avtal förbinder sig att inte avslöja känslig information till utomstående. Konfidentiell information om priser, maskinell utrustning, drift och andra affärsrättsliga förhållanden ska iaktas med sekretess.
- 7.2** Varje uppfyllelse av sekretessöverträdelse ska betraktas som ett avtalsbrott.

8 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

- 8.1** DKLBC värnar om den personliga integriteten och strävar efter att hålla en hög nivå på dataskydd. De personuppgifter som lämnas och därmed medges att användas av DKLBC genom beställning av tjänster, hyresavtal eller vid leveranser kommer DKLBC uteslutande använda i internt syfte. Undantag för extern användning av personuppgifter är vid tvist eller vid bristande betalning (se 10.1,2). Vår Integritetspolicy finns att läsa på dklbc.se.

9 FORCE MAJEUR

- 9.1** Om DKLBCs (eller av DKLBC anlitad underentreprenör) fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördröjas till följd av något som bolaget inte kan råda över – såsom strejk, extrema väderförhållanden, krig, lockout, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, terrorism m.m. ska detta utgöra befrielsegrund från avtalsbrott, skadestånd och andra påföljder.

10 TVIST

- 10.1** Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut enligt svenskrätt.
- 10.2** Utan hinder vad som föreskrivs i punkt 10.1 får DKLBC väcka talan mot Beställaren vid kronofogdemyndighet eller allmän domstol för utående av fordran avseende ersättning för tillhandahållna tjänster eller levererade varor.

11 AVTALSTID OCH UPSÄGNING

- 11.1** Avtalstiden finns att se på den individuellt tecknade offerten eller avtal.
- 11.2** Om uppsägning inte sker senast tre (3) månader från utgångsdatum, förlängs avtalet med ett (1) år i taget med samma uppsägningstid.
- 11.3** DKLBC har rätt att avsluta avtalet före utsatt slutdatum, vid bristande betalningar eller att risk för stöld, skador eller vandalisering på hyresobjekt hos Beställaren föreligger.
- 11.4** Båda parter har rätt att säga upp avtalet, med den andra parten, med omedelbar verkan; (a) om den ena parten begär avtalsbrott eller väsentligt åsidosätter sina åtaganden utan att vidtagande av rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig erinran; eller (b) om den andra parten ställer in betalningar eller inleder ackordsförhandlingar; eller (c) vid endera partens konkurs.
- 11.5** Om Beställaren ej återlämnar hyresobjektet vid avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger DKLBC rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Beställarens bekostnad.

DKLBC

Hyresmaskiner

**Vi har jour dygnet runt
och levererar över hela Sverige.
Vi erbjuder även tankningshjälp.
Tel. 08-35 70 04**



hyresmaskiner@dklbc.se

www.dklbc.se

www.dklbchyr.se

Fullständiga maskinspecifikationer finns på hemsidan.



**Hitta hit:
E18 -avfart 186, Ullna/Arninge. Kör mot Rydbo,
in höger vid Rydbokrossen och följ skyltning DKLBC.**

**DKLBC Hyresmaskiner AB
Ullna Kvarnväg 7
184 94 Åkersberga**